



BLOOM TENT®

ブルームテント



⚠ テント使用時の注意点

- ブルームテントは簡易利用目的とした商品の為、常設には適しておりません。
風対策用品を使用している場合でも雨・風・雷・雪などの天候不良の場合は必ずテントを撤去、または使用しないでください。
テントが破損し思わぬ事故につながる可能性があります。
防水加工を施しておりますが、ミシン目より水が入る可能性がありますのでご注意ください。
- 風対策用品は必ず使用しテント本体を固定してください。
従来の組立式テントに比べて重量が軽い為必ず付属品のペグ・ロープとテント用ウェイト等の重りを使用し、しっかりと固定してください。
テントサイズが大きいほど風圧を受けやすくなる為、風が強い日は使用しないでください。
横幕を取り付けた場合は取り付けしていないテントより風を受けやすくなります。取り付けている際は十分に注意しながらご使用ください。
- 雨天時は天幕に水が溜まらないようにしてください。
天幕に水が溜まるとフレームに重量がかかり、損傷する場合がございます。
フレーム上部のダイヤルで張りを調節し雨が溜まっている場合は押し上げて水を落としてください。

※ カタログ掲載の写真は印刷物の為、実際の商品とは異なる場合がございます。（色・仕様等）
※ 価格・仕様変更及び商品の廃番については改良の為、予告なしに行われる場合がございます。

ブルームテントのココがすごい！

Set up かんたん設営

天幕を被せた状態で広げるだけ！
撤収時もフレームの足を持って縮めるだけ！
どなたでも簡単に設営できます！



設営動画
QR

部品が全て一体化されている為、
部品紛失の心配も
ありません。

Material 生地




生地に
塩ビ塗布加工が
施されている為、
**防水性・撥水性・
耐水性が高い！**
遮光性・遮熱性が高い！
夏は日差しをカットし！
冬は熱を逃がさない！

※日本防災協会
「防災製品認定品」




Lever lock NEW! レバーロック

ブルームテント2のレバーロックは
「てこ」の原理を採用！
従来の1/2の力でロック解除可！
誰でもらくらく安全に
開閉可能です！




特許出願中

Frame フレーム構造




ブルーム type SF・ブルーム2・ブルーム ARCH




NEW!

ブルーム2 Fiber



NEW!

ブルーム2HG



柱材にアルミ or 非鉄素材を採用し
サビに強く、軽量化を実現！
断面が多角形の為、
強度が高く握りやすい設計に！

設営・撤収に便利な
キャスター収納バッグ付き！
開口が大きいので出し入れカンタン！



実用新案登録済



Bag 収納バッグ

バッグ底面のキャスターで
キャリーバッグの様に
移動出来る為、女性でも
簡単に設営可能です。

BLOOM TENT Type SF

ブルームテント

品番 BT2030
size 2m×3m

多目的用テント

一台で広がる用途！

有効軒高 A	1,970～2,270 mm
有効軒高 B	1,590～1,890 mm
全高	2,550～2,850 mm
収納サイズ	300×390×1,480 mm
柱本数	4本
天幕重量	6.0 kg
四方幕重量	9.0 kg
フレーム重量	23.0 kg
総重量	38.0 kg

生地材質：ポリエステル300D
生地裏面：ポリウレタンコーティング

固定：TypeSFはリングタイプになります。

約600mm

約2.8m
～
約2.5m
3段階に調整可

約3m

約2m

COLOR

防災・レジャーに最適な四方幕がセットに！

横幕機能

窓② 窓③ 窓① 入口(両側)

側面：採光窓(メッシュ素材)と入口が各1カ所ずつ
背面：採光窓(メッシュ素材)1カ所が標準仕様

入口

ファスナーで
楽々開閉


窓

捲き上げ開閉

全面開き

四方幕は各面毎に脱着可能です。

フレーム・天幕 詳細寸法 2m×3m



BLOOM TENT® 2

ブルームテント

品番 BT1840
size 1.8m×1.8m

ちょっとしたイベントに！

有効軒高	1,840～2,120 mm
全高	2,700～3,000 mm
収納サイズ	230×230×1,620 mm
柱本数	4本
天幕重量	5.0 kg
フレーム重量	15.0 kg
総重量	20.0 kg

生地材質：ポリエステル300D
生地裏面：PVCコーティング


約3.0m
～
約2.7m
5段階に調整可

約1.8m

約1.8m

COLOR

フレーム・天幕 詳細寸法 1.8m×1.8m



気軽に使えるサイズ感！

有効軒高	1,840～2,120 mm
全高	3,110～3,390 mm
収納サイズ	300×300×1,620 mm
柱本数	4本
天幕重量	8.0 kg
フレーム重量	20.0kg
総重量	28.0kg

生地材質 ポリエステル300D
生地裏面 PVCコーティング



COLOR

約3m

約3m

約3.4m

約3.1m

5段階に調整可

アウトドアにも使える！

有効軒高	1,840～2,120 mm
全高	3,110～3,390 mm
収納サイズ	290×370×1,620 mm
柱本数	4本
天幕重量	8.0 kg
フレーム重量	30.0 kg
総重量	38.0 kg

生地材質 ポリエステル300D
生地裏面 PVCコーティング



COLOR

約4.5m


約3m

約3.4m


約3.1m

5段階に調整可

フレーム・天幕 詳細寸法 3m×3m




フレーム・天幕 詳細寸法 3m×4.5m



大型イベントなどで大活躍！

有効軒高	1,840～2,120 mm
全高	3,110～3,390 mm
収納サイズ	280×470×1,620 mm
柱本数	6本
天幕重量	10.0 kg
フレーム重量	40.0 kg
総重量	50.0 kg

生地材質 ポリエステル300D
生地裏面 PVCコーティング



COLOR

約6m

約3m


約3.4m
～
約3.1m

5段階に調整可

大きくても組み立て簡単！

有効軒高	2,000～2,300 mm
全高	3,400～3,700 mm
収納サイズ	280×470×2,100 mm
柱本数	6本
天幕重量	16.0 kg
フレーム重量	48.0 kg
総重量	64.0 kg

生地材質 ポリエステル300D
生地裏面 PVCコーティング



COLOR


約8m

約4m


約3.7m
～
約3.4m

5段階に調整可

フレーム・天幕 詳細寸法 3m×6m



フレーム・天幕 詳細寸法 4m×8m




有効軒高	1,850～2,150 mm
全高	2,500～2,800 mm
収納サイズ	290×300×1,660 mm
柱本数	4本
天幕重量	4.0 kg
フレーム重量	22.0 kg
総重量	26.0 kg

生地材質：ポリエステル300D
生地裏面：PVCコーティング



COLOR


通路天幕タイプ!



切妻天幕タイプ!



フレーム・天幕 詳細寸法 2m×2.2m



専用オプション

Sidewall

BA2240 専用横幕

天幕・フレームはマジックテープ、横幕同士はファスナーで簡単に固定出来ます。

通路天幕タイプ用

形状	二方幕
色	Clear

切妻天幕タイプ用

形状	四方幕
色	White



通路タイプ・二方幕・Clear



切妻タイプ・四方幕・White

通路天幕タイプ!

有効軒高	1,850～2,150 mm
全高	2,500～2,800 mm
収納サイズ	300×350×1,670 mm
柱本数	4本
天幕重量	6.0 kg
フレーム重量	25.0 kg
総重量	31.0 kg

生地材質 ポリエステル300D
生地裏面 PVCコーティング



約2m

約4.2m

約2.8m
約2.5m

5段階に調整可

切妻天幕タイプ!

生地材質 ポリエステル300D
生地裏面 PVCコーティング




約4.2m



約2m

約2.8m
約2.5m
5段階に調整可

フレーム・天幕 詳細寸法 2m×4.2m



(全高)と(有効軒高)は①～⑤の5段階に調整可能です。



専用オプション

Sidewall

BA2440 専用横幕

天幕・フレームはマジックテープ、横幕同士はファスナーで簡単に固定出来ます。

通路天幕タイプ用

形状 二方幕

色 Clear

切妻天幕タイプ用

形状 四方幕

色 White



通路タイプ・二方幕・Clear



切妻タイプ・四方幕・White

BLOOM TENT® 2 HG

ブルームテント

品番 BT3636HG
size 3.6m×3.6m


有効軒高	1,830～2,130 mm
全高	3,280～3,580 mm
収納サイズ	420×430×1,600 mm
柱本数	4本
天幕重量	8.5 kg
フレーム重量	33.0 kg
総重量	41.5 kg

アウトドアにも使える！

生地材質：ポリエステル300D
生地裏面：PVCコーティング

NEW!

従来の6角形フレーム柱より
さらに安定感と強度のある
8角形フレーム柱を採用！



COLOR

約3.6m

約3.6m

約3.6m
約3.3m

5段階に調整可

BLOOM TENT® 2 HG

ブルームテント

品番 BT3654HG
size 3.6m×5.4m

有効軒高	1,830～2,130 mm
全高	3,300～3,600 mm
収納サイズ	430×670×1,590 mm
柱本数	6本
天幕重量	12.0 kg
フレーム重量	51.5 kg
総重量	63.5 kg

イベントなどで大活躍！

生地材質：ポリエステル300D
生地裏面：PVCコーティング

NEW!

従来の6角形フレーム柱より
さらに安定感と強度のある
8角形フレーム柱を採用！



COLOR


約5.4m

約3.6m


約3.6m
約3.3m

5段階に調整可

フレーム・天幕 詳細寸法 3.6m×3.6m



フレーム・天幕 詳細寸法 3.6m×5.4m



BLOOM TENT® 2 HG

ブルームテント


品番 BT3672HG
size 3.6m×7.2m

有効軒高	1,830～2,130 mm
全高	3,335～3,635 mm
収納サイズ	430×760×1,620 mm
柱本数	6本
天幕重量	14.5 kg
フレーム重量	56.0 kg
総重量	70.5 kg

大きくても組み立て簡単！



フレーム・天幕 詳細寸法 3.6m×7.2m



BLOOM TENT® 2 HG

ブルームテント


品番 BT4842HG
size 4m×8m

有効軒高	2,000～2,300 mm
全高	3,400～3,700 mm
収納サイズ	340×590×2,100 mm
柱本数	6本
天幕重量	16.0 kg
フレーム重量	50.5 kg
総重量	66.5 kg

大きくても安心の耐久性！



フレーム・天幕 詳細寸法 4m×8m



フレームにグラスファイバー採用!

有効軒高	1,910～2,135 mm
全高	2,775～3,000 mm
収納サイズ	290×290×1,635 mm
柱本数	4本
天幕重量	5.0 kg
フレーム重量	18.5 kg
総重量	23.5 kg

生地材質: ポリエステル300D
生地裏面: PVCコーティング



固定: ロック金具はリングタイプになります。

NEW!

フレーム柱に非鉄素材を採用!
サビに強く、軽量化を実現!
強度が高く、握りやすい!



COLOR

約1.8m

約1.8m

約3.0m

↓

約2.8m

4段階に調整可

カラー

※カラー展開は各サイズによって異なります。詳細は各ページをご覧ください。



White



Blue



Green

セット内容

① 説明書



② ペグ8本




③ 固定用ロープ





④ キャスター付収納バッグ



フレーム・天幕 詳細寸法 1.8m×1.8m



(全高)と(有効軒高)は①〜④の4段階に調整可能です。



オプション

Caster

キャスター

スチールフット（支柱の脚部分）に付けるだけで簡単・スムーズに移動できます。

サイズ H G用：タイヤ径 75mm × タイヤ幅 25mm
その他：タイヤ径 75mm × タイヤ幅 20mm

材質 スチールメッキ・ゴム



Heat shielding sheet

遮熱シート

暑い日差しを緩和する内張用シートです。

サイズ

1.8m×1.8m 用
3.0m×3.0m 用
3.0m×4.5m 用
3.0m×6.0m 用

色

White

材質

ポリエステル 100%



Eaves tent

庇テント

誰でも簡単に後付けで雨除け・日除けの庇を設置できます。

サイズ

W1.8m
W3.0m
W4.5m
W6.0m

色

White・Blue・Green

材質

アルミ製フレーム
ポリエステル 100%



Ventilation roof

換気用天幕

天頂部に換気用ダクト加工が施された天幕です。吹上風の影響を緩和します。

サイズ

3.0m×3.0m 用
3.0m×4.5m 用
3.0m×6.0m 用

色

White・Blue・Green

材質

ポリエステル 100%
裏面PVCコーティング



Weight

テント用ウェイト

風などの安全対策に付属のロープ・ペグとご一緒にお使いください。

10kg ウォーターウェイト

サイズ

角型 360×360×H100

材質

ポリプロピレン



20kg 黒焼付塗装

サイズ

丸型 280×H100

材質

鋳造金物・黒焼付塗装



Sidewall

横幕

天幕・フレームはマジックテープ、横幕同士はファスナーで簡単に固定出来ます。

サイズ

1.8m (高さ 2.05m)
3.0m (高さ 2.05m)
4.0m (高さ 2.05m)
4.5m (高さ 2.05m)
6.0m (高さ 2.05m)
8.0m (高さ 2.05m)

色

White・Blue・Green・Clear

材質

・ポリエステル塩ビ防水加工
・塩化ビニール (Clearのみ)

※Clearのみ防災品です。



Print

文字入れ

文字のアウトラインを取り、テント用素材のカッティングシートで作成します。

文字色



オプション

Option color 天幕オプションカラー

14種類のカラーからお選び頂けます。(※オプション価格となります。)



Floor sheet フロアシート

BLOOM TENT type SF 専用のフロアシートになります。



Color print 天幕カラープリント

イラストレーターでの入稿で天幕にカラープリント致します。

