



# BLOOM TENT®

## ブルームテント



### ⚠ テント使用時の注意点

- ブルームテントは簡易利用目的とした商品の為、常設には適しておりません。  
風対策用品を使用している場合でも雨・風・雷・雪などの天候不良の場合は必ずテントを撤去、または使用しないでください。  
テントが破損し思わぬ事故につながる可能性があります。  
防水加工を施しておりますが、ミシン目より水が入る可能性がありますのでご注意ください。
- 風対策用品は必ず使用しテント本体を固定してください。  
従来の組立式テントに比べて重量が軽い為必ず付属品のペグ・ロープとテント用ウェイト等の重りを使用し、しっかりと固定してください。  
テントサイズが大きいほど風圧を受けやすくなる為、風が強い日は使用しないでください。  
横幕を取り付けた場合は取り付けしていないテントより風を受けやすくなります。取り付けている際は十分に注意しながらご使用ください。
- 雨天時は天幕に水が溜まらないようにしてください。  
天幕に水が溜まるとフレームに重量がかかり、損傷する場合がございます。  
フレーム上部のダイヤルで張りを調節し雨が溜まっている場合は押し上げて水を落としてください。

※ カタログ掲載の写真は印刷物の為、実際の商品とは異なる場合がございます。（色・仕様等）  
※ 価格・仕様変更及び商品の廃番については改良の為、予告なしに行われる場合がございます。





## CONTENTS

|           |       |      |
|-----------|-------|------|
| ブルームテントとは | ..... | P01～ |
| 商品紹介      | ..... | P03～ |
| オプション     | ..... | P14～ |



# ブルームテントのココがすごい！


## Set up かんたん設営

天幕を被せた状態で広げるだけ！  
撤収時もフレームの足を持って縮めるだけ！  
どなたでも簡単に設営できます！



部品が全て一体化されている為、  
部品紛失の心配も  
ありません。

## Material 生地




生地に  
塩ビ塗布加工が  
施されている為、  
**防水性、撥水性、  
耐水性が高い！**  
**遮光性、遮熱性、が高い！**  
**夏は日差しをカットし！**  
**冬は熱を逃がさない！**

※ 日本防災協会  
「防災製品認定品」



## Lever lock NEW! レバーロック


ブルームテント2のレバーロックは  
「てこ」の原理を採用！  
従来の1/2の力でロック解除可！  
誰でもらくらく安全に  
開閉可能です！



特許出願中

## Frame フレーム構造

柱材にアルミ素材を採用し  
サビに強く、軽量化を実現！  
断面が六角形の為、強度が高く  
握りやすい設計に！




アウターフレーム

レバーロック

インナーフレーム


アウターフレーム

40



インナーフレーム

35



※ 原寸です。

設営・撤収に便利な  
キャスター収納バッグ付き！  
開口が大きいので出し入れカンタン！



実用新案登録済



## Bag 収納バッグ

バッグ底面のキャスターで  
キャリーバッグの様に  
移動出来る為、女性でも  
簡単に設営可能です。



# BLOOM TENT Type SF

ブルームテント

品番 BT2030  
size 2m×3m

多目的用テント

|        |                  |
|--------|------------------|
| 有効軒高 A | 1,970～2,270 mm   |
| 有効軒高 B | 1,590～1,890 mm   |
| 全高     | 2,550～2,850 mm   |
| 収納サイズ  | 300×390×1,480 mm |
| 柱本数    | 4本               |
| 天幕重量   | 6.0 kg           |
| 四方幕重量  | 9.0 kg           |
| フレーム重量 | 23.0 kg          |
| 総重量    | 38.0 kg          |

生地材質：ポリエステル300D  
生地裏面：ポリウレタンコーティング

COLOR




一台で広がる用途！



## 防災・レジャーに最適な四方幕がセットに！



### フレーム・天幕 詳細寸法 2m×3m



# BLOOM TENT 2

ブルームテント

品番 BT1840  
size 1.8m×1.8m


|        |                  |
|--------|------------------|
| 有効軒高   | 1,840～2,120 mm   |
| 全高     | 2,700～3,000 mm   |
| 収納サイズ  | 230×230×1,620 mm |
| 柱本数    | 4本               |
| 天幕重量   | 5.0 kg           |
| フレーム重量 | 15.0 kg          |
| 総重量    | 20.0 kg          |

生地材質：ポリエステル300D  
生地裏面：PVCコーティング


COLOR



気軽に使えるサイズ感！



### フレーム・天幕 詳細寸法 1.8m×1.8m





# BLOOM TENT 2

ブルームテント

品番 BT3340

size 3m×3m

|        |                  |
|--------|------------------|
| 有効軒高   | 1,840～2,120 mm   |
| 全高     | 3,110～3,390 mm   |
| 収納サイズ  | 300×300×1,620 mm |
| 柱本数    | 4本               |
| 天幕重量   | 8.0 kg           |
| フレーム重量 | 20.0kg           |
| 総重量    | 28.0kg           |

生地材質 ポリエステル300D  
生地裏面 PVCコーティング

COLOR




気軽に使えるサイズ感！

約3.1m  
～  
約3.4m

5段階に調整可

約3m

フレーム・天幕 詳細寸法 3m×3m



# BLOOM TENT 2

ブルームテント

品番 BT34540

size 3m×4.5m

|        |                  |
|--------|------------------|
| 有効軒高   | 1,840～2,120 mm   |
| 全高     | 3,110～3,390 mm   |
| 収納サイズ  | 290×370×1,620 mm |
| 柱本数    | 4本               |
| 天幕重量   | 8.0 kg           |
| フレーム重量 | 30.0 kg          |
| 総重量    | 38.0 kg          |

生地材質 ポリエステル300D  
生地裏面 PVCコーティング

COLOR



アウトドアにも使える！


約3.1m  
～  
約3.4m

5段階に調整可

約3m

約4.5m

フレーム・天幕 詳細寸法 3m×4.5m





# BLOOM TENT 2

ブルームテント


品番 BT3640  
size 3m×6m

|        |                  |
|--------|------------------|
| 有効軒高   | 1,840～2,120 mm   |
| 全高     | 3,110～3,390 mm   |
| 収納サイズ  | 280×470×1,620 mm |
| 柱本数    | 6本               |
| 天幕重量   | 10.0 kg          |
| フレーム重量 | 40.0 kg          |
| 総重量    | 50.0 kg          |

大きくても組み立て簡単！



フレーム・天幕 詳細寸法 3m×6m



# BLOOM TENT 2

ブルームテント


品番 BT4840  
size 4m×8m

|        |                  |
|--------|------------------|
| 有効軒高   | 2,000～2,300 mm   |
| 全高     | 3,400～3,700 mm   |
| 収納サイズ  | 280×470×2,100 mm |
| 柱本数    | 6本               |
| 天幕重量   | 16.0 kg          |
| フレーム重量 | 48.0 kg          |
| 総重量    | 64.0 kg          |

大型イベントなどで大活躍！



フレーム・天幕 詳細寸法 4m×8m






|        |                  |
|--------|------------------|
| 有効軒高   | 1,850～2,150 mm   |
| 全高     | 2,500～2,800 mm   |
| 収納サイズ  | 290×300×1,660 mm |
| 柱本数    | 4本               |
| 天幕重量   | 4.0 kg           |
| フレーム重量 | 22.0 kg          |
| 総重量    | 26.0 kg          |

生地材質 ポリエステル300D  
生地裏面 PVCコーティング


## 通路天幕タイプ!



## 切妻天幕タイプ!



フレーム・天幕 詳細寸法 2m×2.2m



## 専用オプション

### Sidewall

#### BA2240 専用横幕

天幕・フレームはマジックテープ、横幕同士はファスナーで簡単に固定出来ます。

#### 通路天幕タイプ用

|    |       |
|----|-------|
| 形状 | 二方幕   |
| 色  | Clear |

#### 切妻天幕タイプ用

|    |       |
|----|-------|
| 形状 | 四方幕   |
| 色  | White |






|        |                  |
|--------|------------------|
| 有効軒高   | 1,850～2,150 mm   |
| 全高     | 2,500～2,800 mm   |
| 収納サイズ  | 300×350×1,670 mm |
| 柱本数    | 4本               |
| 天幕重量   | 6.0 kg           |
| フレーム重量 | 25.0 kg          |
| 総重量    | 31.0 kg          |

生地材質 ポリエステル300D  
生地裏面 PVCコーティング


## 通路天幕タイプ!




## 切妻天幕タイプ!




フレーム・天幕 詳細寸法 2m×4.2m



(全高)と(有効軒高)は①～⑤の5段階に調整可能です。



(全高)  
⑤ 2,800  
④ 2,725  
③ 2,650  
② 2,575  
① 2,500



(有効軒高)  
⑤ 2,150  
④ 2,075  
③ 2,000  
② 1,925  
① 1,850

## 専用オプション

### Sidewall

#### BA2440 専用横幕

天幕・フレームはマジックテープ、横幕同士はファスナーで簡単に固定出来ます。

#### 通路天幕タイプ用

形状 二方幕

色 Clear

#### 切妻天幕タイプ用

形状 四方幕

色 White



通路タイプ・二方幕・Clear



切妻タイプ・四方幕・White



# カラー

※カラー展開は各サイズによって異なります。詳細は各ページをご覧ください。



White



Blue



Green

# セット内容

① 説明書



② ペグ8本



③ 固定用ロープ



④ キャスター付収納バッグ



# オプション

## Caster

キャスター

スチールフット（支柱の脚部分）に付けるだけで簡単・スムーズに移動できます。

|     |                        |
|-----|------------------------|
| サイズ | タイヤ径 75mm<br>タイヤ幅 20mm |
| 材質  | スチールメッキ・ゴム             |



## Heat shielding sheet

遮熱シート

暑い日差しを緩和する内張用シートです。

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| サイズ | 1.8m×1.8m 用<br>3.0m×3.0m 用<br>3.0m×4.5m 用<br>3.0m×6.0m 用 |
|-----|----------------------------------------------------------|

|    |             |
|----|-------------|
| 色  | White       |
| 材質 | ポリエステル 100% |



## Eaves tent

庇テント

誰でも簡単に後付けで雨除け・日除けの庇を設置できます。

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| サイズ | W1.8m<br>W3.0m<br>W4.5m<br>W6.0m |
|-----|----------------------------------|

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 色  | White・Blue・Green        |
| 材質 | アルミ製フレーム<br>ポリエステル 100% |



## Ventilation roof

換気用天幕

天頂部に換気用ダクト加工が施された天幕です。吹上風の影響を緩和します。

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| サイズ | 3.0m×3.0m 用<br>3.0m×4.5m 用<br>3.0m×6.0m 用 |
|-----|-------------------------------------------|

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 色  | White・Blue・Green           |
| 材質 | ポリエステル 100%<br>裏面PVCコーティング |





# オプション

## Weight

### テント用ウェイト

風などの安全対策に付属のロープ・ペグと一緒にお使いください。

### 20kg 黒焼付塗装

|     |             |
|-----|-------------|
| サイズ | 丸型 280×100H |
| 材質  | 鋳造金物・黒焼付塗装  |



## Sidewall

### 横幕

天幕・フレームはマジックテープ、横幕同士はファスナーで簡単に固定出来ます。

|     |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ | 1.8m (高さ 2.05m)<br>3.0m (高さ 2.05m)<br>4.0m (高さ 2.05m)<br>4.5m (高さ 2.05m)<br>6.0m (高さ 2.05m)<br>8.0m (高さ 2.05m) |
| 色   | White・Blue・Green・Clear                                                                                         |
| 材質  | ・ポリエステル塩ビ防水加工<br>・塩化ビニール (Clearのみ)                                                                             |

※ Clear のみ防災品です。



## Print

### 文字入れ

文字のアウトラインを取り、テント用素材のカッティングシートで作成します。


文字色




## Option color

### 天幕オプションカラー


14種類のカラーからお選び頂けます。(※オプション価格となります。)



ベージュ  
PANTONE 7499C



スキンベージュ  
PANTONE 482C



グレー  
PANTONE 7534C



イエロー  
PANTONE 123C



オレンジ  
PANTONE 717C



レッド  
PANTONE 485C



ピンク  
PANTONE 225C



ブラウン  
PANTONE 4715C



バーガンディー  
PANTONE 491C



パープル  
PANTONE 2612C



ライムグリーン  
PANTONE 360C



スカイブルー  
PANTONE 634C



ネイビー  
PANTONE 289C



ブラック

## Floor sheet

### フロアシート

BLOOM TENT type SF 専用のフロアシートになります。

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 品名  | 防災フロアシート<br>White |
| サイズ | 1,850×2,950       |
| 材質  | PVC ターポリン         |



## Color print

### 天幕カラープリント

イラストレーターでの入稿で天幕にカラープリント致します。

### ① データ入稿



### ② 完成!!